

## FEROMON TRIBOLIUM spp

### ZASTOSOWANIE

Feromony Tribolium spp mają zastosowanie w pułapkach Window Trap służących do monitoringu szkodników przebywających w produktach mącznych .

Do tych szkodników zaliczyć należy *Tribolium confusum* i *Tribolium Castaneum* – czyli trojszyk ulec i trojszyk gryzący, pospolite i groźne szkodniki produktów przechowywanych.

### PRZECHOWYWANIE

- Dyspensery feromonowe AgriSense- BCS są dostarczane w gazoszczelnych saszetkach z podanym kodem partii
- Przechowywanie w temperaturze niższej niż 15° C zapewnia im trwałość przez okres przynajmniej 18 miesięcy
- Przechowywanie większej ilości dyspenserów przez okres 24 miesięcy jest możliwe po umieszczeniu ich w lodówce w temperaturze 4 °C lub niższej.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Odkleić czerwony feromon od białego papieru i przykleić go centralnie od środka do folii w pułapce Window Trap lub innej pułapce klejowej



Importer i dystrybutor  
DEZ-DER P.P.H.U. Eksport - Import,  
05-530 Góra Kalwaria, ul. Adamowicza 1  
tel / fax : 22 / 717-9000  
[www.dezder.com.pl](http://www.dezder.com.pl)



Producent : AgriSense BCS Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Wielka Brytania

Okres przydatności 12 mies. w 15° C  
18 mies. w 4° C

Data produkcji: